


Since many of the items lack a specific page number, the page number displayed online refers to the sequentially created number each item was given upon cataloging the materials.






当当時

MISSOURI BOTANICAL GARDEN GEORGE ENGELMANN PAPERS




1. Oxyrady K. fen keep tomi Stouts - totis vaginis cantegue span signlige lemindes subformi Kimeson 2 mm 2 in levbi orbitaleti 1.4 fret 2.8. Tomme Ablongs out. Nov. flores rates Syst auteur mle,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved



2 3 4 5 6 7 8 9 10 copyright reserved


cm





MISS WIRT BOTANICAL GARDEN GE-RGE ENGELMANN PAPERS








Mentiche Manthelie.

A POTHECAS,

MISSOURI BOTANICAL GARDEN GEORGE ENGELMANN PAPERS







E E N R Y OIERS.


outh East Corner Fifth and Biddle Streets, ST. Sours. Mo.

MISS URI BOTANICAL GARDEN GEORGE ENGELMANN PAPIETS





A. Oxyour, Jacenes, Kolechy examis Jan 8 1872 Two dease compact word but les paralle with the browner sites of the (younger) stones and geternate with the Cours and two very small acressory ones (not constant? Jellem The woodballer are survel by bast builter on ell sides of much smallen d'un sions the outer over getting layer, flet a going The partudy wells No pitt - the space believes the wood beente, i filled with best bente. Moskedellary rays, which are so chily itt eference peries. Woodballes De 01 una Sam . Find . Hamite, they have only 0.09 is l'an and are opparatly speral vessels. The two woodballes always corresped with the browler sides of the rectangular (at last optilis) stem and allemente with the Courses to the joint.






BOTANICAL GARDEN ENGELMANN PAPERS









MISSOURI BOTAMICAL GARDEN GEORGE ENGELMANN PAPERS



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved




GEORGE ENGELMANN PAPERS



Viscum Oxyredni St. A. fr. E.III DC. Bookom 11.283 Koch. H. Gim 323 Usserum ni Oxyredro Clas Hist. I. p. sy Aroutholi Oxyredi M. a Biel. Hor Laur. can II. p. 629 (1819) Led Com Hor Aors II. 320 (1846) Nagoumo wski Commision Afofu. And Mong


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved




GEURGE ENGELMANN PAPERS




Arotholin Oxycechi vide frances Apropal volt. pril régers in 14 months, and when ripe bust en ejdett the viscous seed with -some violence de a distante. Decaisne truité qui ne p. 171 les line: la graine est lancée kors de fruit par une sorte de Contraction parlina liere. - very poor in Arrenthobien. Schniflein Ton (order 166) has nothing about Arentholing



MISSOURI BOTAMICAL GARDEN GEORGE ENGELMANN PAPERS







MISSOURI BOTANICAL GARDEN GEORGE ENGELMANN PAPERS



Francisco a fordem To de Arcentobien. - in the ferresic desce. copleurs femelles courtement pédicellés, à calico somé d'in tette ovole, Comprine, soudé avec l'orable, et d'un lub brilento; corrollo seulle; stignolo sessilo; fruit bacceforme, à une graine, Donveaux ance élasticité et projetant sa grano come le Moniordica Elaberica, L.). N. Ny cedri, Breil, flacques and and and the Tleurs 1-3, axillaires ex Mermoles, Fleurs males semie, Dur le dernier artièle très-court du samean simulant un court pedoncerle; sépoles oboves et suben-= cullifornes au sommet, portant à leur centre une authère sessile; celle-ce s'ouveaux par me fents et sprant apres L'anthèse la forme d'une Capszule Culaisement ouverts.

Fleurs femille formées de deux sepales, ou plutôt de deux levres courtes entre lequelles apparant le sommet d'oraine surmonte du stégmate sessile. Runt a abord Dessile, puis pledicellé, ovoide, long d'euvrin 2 millewite, sur un surllemetre de laze; la mortie suflieure qui Contient la grans unique est cylindrique, l'esse, Coriac, transparente et d'en very pôle; deng legnes longstudindes et Après marquent les Commessure des sepales; la statte systemen du fruit, en forme de bonnet échancre au sommet, est pulseuse, opagne, den vert plus fonce et blanchinant par la dessication. et la maturité ('est-a-dure 14 mois après sa floraison) le fruit se Depers separe substancent et

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved

avec elasticité du pédoncule, et la graine externé parfois à une suietre de déstance hors du péricarpe qui sexte vide. La grain. en s'echappaux est enveloppée a une curche proquete provenant du parcocarpe, et qui lui sent a se pre sur løplante, vorme. Plulles opposées et reductes a de petites l'ailles qui, a leurs æisselles, produisent les rameaux on les fleurs. Les de 2. & centimetre, priment des touppes très-servées, glabres, plusieurs for dechotomes, et assez semblables å de petit, exemplaires de Salicornis herbaciat, Dot. sur le fremperus Dy cedri en J. Communes - places for france are given) j. Septembre

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved

The preceder is all except the first part of the sevenis descent land the references, to add the oright to have given the references, to have the Day. Sail Ano. Bill taux-cauc. 3. p. 629 Viscour Orycederi, D. C. A. F. 1, 4. h. 274 1805 Dub. bot! 240 Fors, gall. 2, p. 346 Reguien, ann sei was, 1843 Not. 20. p. 387 Poporovers.
Reinand de Fontwert, ann. sei, mas. 1846 VP. 6. 1.129. Se. Elus, hist, 39. "Visnum in Oxyredro" I have Tooked at some of these . (not ale) - Reinaud de Fonwert says . The flervers appear towards to middle of steptember- Me male fles are semiles Dur mu courte articulation qui paraît plutet un petit rameau qu'un Bedoncelle passi." - The fetal ale generally 3 - in a great runchen of flewers he has examined he has borne 4 freteres but turke. De condille, description of the serve authorisconfirmed "Chaque prétale porte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved

3

vers son milieu un authere all Jalling by the erre of November description, Le fruit de détache de la plante à son articulation avec le pedoncle et re trouve par cetto operation ouvert circulairment, suivant la largeur du torus. Cetto déhisceux a leu substement avec élasticité; la Demence est chasse avecforce par l'ouverture qui en résulte, a l'acole du liquide dans boules laguel elle se trouve a gui sent a lui communament la pression des paros du pericanse. Je lai prie peter par ce Melhanisme a plus d'un mêtre an lorn. Cest le mans mode de dissemination qui celui des grains du Mismordica elaterium, L. La semence enporce ave celle la parti visqueuxe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved

du corden omblécal igale a seu pres à la suvité de la longreer de la graine elle-même. Fin fait secher le fruit ruier, la semence paraît travers lapartie Mausparente de celle celui-ci es lue donne une couleur d'un glængen bremåtre gni senle explique le lermes de tracca Coercilea de la phrase du Produm. Cent dans cer that elas que je l'avais déjà décrit, il y a deux aus, ne le crey aux pas encore see. L'embryon est courté la padécule est superieure. Cette derniere disposition est en Rapporte avec la mode de prespogation de Caplanto. La graine est en effet retenne sur la branche du genévrier, ou elle doingermer, par la Collonne visqueuxe que termine Lune de ses extremites, aux

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved

MISSOURI BOTANICAL GARDEN 12

et c'est du côté par laquel elle est ainsi incliné sur le bors, qui dont sortier la radicule Den moment de la germination be fui crost galement sur l'organe et sur le fénévrier commen, de De durige dans tous les seus. Les preds sout rapproches en touper serrees, on an plu plus distants, Mais pamais isveis, le n'ai fras vre la plante déparser 8 centimetre, de hanteur" The deser in the Ffr. spreads And Spira that I showed have commerced The quotation of the latter a litter lastier, source introduce à here, a letter out of place, to be sen, - The fruit i of first sessite, later pedicelled and frendent, 1-seedled, about 2 m. in lay, or Deery liques, sensible seulement par une coloration plus claire, longitudine - 2 de et deametrialement opposées,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm copyright reserved

ni

paraessent comme des rudiments de commissione The rest is precisely other der ch, quoted from he, hr. There is a reference, D. Every 1 mgs alw & Chatain, Auatorine des Planter - but he has not get Letyneted & Copied ly al Horan 1200-18/1

> URI BOTANICAL GARDEN GEORGE ENGELMANN PAPERS

cm

Absam i lit A. oxyredri male flower 3. with I on 2 pairs of bruto Lucale flowing mostly 3 i each axil - Transverge

